

YES!

Collection AMÉNAGEMENT

GAUTIER
office



FABRICANT FRANÇAIS
— DEPUIS 1960 —



YES!

Un programme
à votre hauteur

- 2 choix de piètements :
pied panneau et pied « I » métal ergonomique
- 2 solutions ajustables en hauteur (manuel et électrique)
- Large choix de finitions plateaux et piètements
- Personnalisation avec écrans et tops tissus colorés

Finitions



Chêne structuré



Merisier italien



Blanc



Le bureau pied métal en 3 versions



Le bureau pied métal est proposé en fixe, en ajustable en hauteur (par système manuel au montage de 62 à 85 cm) et en ajustable en hauteur (par système électrique de 63 à 128 cm). Il est équipé d'un boîtier de commande fixé au plateau.






Des options esthétiques
et confortables adaptées pour chacun






3 types de rangements associés au bureau : le caisson tower à sortie totale/accès latéral, équipé d'un kit chargeur avec 2 ports USB et de rails pour dossiers suspendus, le caisson hauteur de bureau à sortie totale/accès latéral et le caisson bout de bureau 2 tiroirs en P. 60 et 80 cm. Ces 2 derniers caissons peuvent être équipés d'un top surmeuble en forme de cube ou d'un simple top bois, les deux proposés dans les 3 finitions.

> Meubles à monter soi-même sauf ceux signalés par* (montés entièrement sauf éventuellement poignées, patins et roulettes)
 > Pour vos commandes : précisez la référence de la finition suivie de la référence produit, exemple pour 1 plan de travail pieds panneaux L. 120 cm en blanc -> 1U23+ 012 = 1U23012




PLANS DE TRAVAIL > Pieds panneaux

| Modules | Dimensions en cm L H P | Finitions | Réf. | | |
|---|---------------------------|-----------|---|--------|--------|
| | | | | | |
| Plan de travail  <p>Avec 1 voile de fond et 2 passe-câbles en ABS blanc (1 seul passe-câbles pour les plans L. 80 cm).</p> | 80 | 74 | 80 | ...008 | |
| | 120 | 74 | 80 | ...012 | |
| | 140 | 74 | 80 | ...014 | |
| | 160 | 74 | 80 | ...016 | |
| | 180 | 74 | 80 | ...018 | |
| Plan Compact à 90°  <p>Avec voile de fond, 1 pied tube sur vérin, 2 passe-câbles en ABS blanc.</p> | Gauche | |  | ...021 | |
| | 160/60 | 74 | | | 105/80 |
| | Droit | | | | |
| | 160/60 | 74 | | | 105/80 |




PLANS DE TRAVAIL > Pieds métal

| Modules | Dimensions en cm L H P | Finitions | Réf. | | |
|--|---------------------------|-----------|---|--------|--------|
| | | | | | |
| Pieds fixes | | | | | |
| Plan de travail  <p>2 passe-câbles en zamak (1 seul pour le plan L. 80 cm).</p> | 80 | 74 | 80 | ...108 | |
| | 120 | 74 | 80 | ...112 | |
| | 140 | 74 | 80 | ...114 | |
| | 160 | 74 | 80 | ...116 | |
| | 180 | 74 | 80 | ...118 | |
| Plan Compact à 90°  <p>1 pied tube sur vérin, 2 passe-câbles en zamak.</p> | Gauche | |  | ...121 | |
| | 160/60 | 74 | | | 105/80 |
| | Droit | | | | |
| | 160/60 | 74 | | | 105/80 |








Pieds ajustables en hauteur / MANUEL

| | | | | | |
|--|--------|-------|---|--------|--------|
| Plan de travail  <p>2 passe-câbles en zamak (1 seul pour le plan L. 80 cm).</p> | 80 | 62/85 | 80 | ...208 | |
| | 120 | 62/85 | 80 | ...212 | |
| | 140 | 62/85 | 80 | ...214 | |
| | 160 | 62/85 | 80 | ...216 | |
| | 180 | 62/85 | 80 | ...218 | |
| Plan Compact à 90°  <p>1 pied tube sur vérin, 2 passe-câbles en zamak.</p> | Gauche | |  | ...221 | |
| | 160/60 | 62/85 | | | 105/80 |
| | Droit | | | | |
| | 160/60 | 62/85 | | | 105/80 |










Pieds ajustables en hauteur / ÉLECTRIQUE

| | | | | |
|---|--|--------|----|---------|
| Plan de travail  <p>Pieds métal ajustables en hauteur et électriques (220 V). Colonne 3 profilés rectangulaires. Double motorisation pouvant soulever 120 kg. Commande avec affichage digital et mémorisation de 3 positions. Vitesse d'activation : 38 mm/sec. Mécanisme LINAK DL 16 Kick n'click. En option : 2 passe-câbles ou top access (voir accessoires).</p> | 120 | 63/128 | 80 | ...512 |
| | 140 | 63/128 | 80 | ...514 |
| | 160 | 63/128 | 80 | ...516 |
| | 180 | 63/128 | 80 | ...518 |
| | Remontée de câbles  <p>Pour les plans de travail pieds métal ajustables en hauteur et électriques réf. ...512-514-516-518. Hauteur maximum 130 cm. Assemblage sous plateau par un clip en ABS noir.</p> | | | |
| Option Desk Control  <p>Pour plans de travail pieds métal ajustables en hauteur électriquement réf. ...512-514-516-518. Permet la gestion entre le PC et le boîtier de contrôle du plan de travail.</p> | | | | 1500066 |


LIAISONS ET EXTENSIONS

| Modules | Dimensions en cm L H P | Finitions | Réf. | | |
|--|---------------------------|-----------|------|---|--------|
| | | | | | |
| Angle de liaison à 90°  | 80 | 74 | 80 | Pied fixe. Pour plans de travail pieds métal fixes réf. ...108-112-114-116-118.  | ...033 |
| | | | | Pied ajustable. Pour plans de travail pieds métal ajustables réf. ...208-212-214-216-218.  | ...133 |
| Retour direct P. 45 cm  | 100 | 74 | 45 | Pied fixe. Pour plans de travail réf. ...014-016-018 et ...114-116-118.  | ...115 |
| | | | | Pied ajustable. Pour plans de travail pieds métal ajustables réf. ...214-216-218.  | ...225 |
| Extension demi-lune  | 162 | 74 | 60 | 2 pieds tube. Pour plans de travail pieds métal fixes réf. ...108-112-114-116-118-121-122.  | ...038 |

ÉCRANS DE SÉPARATION

| Modules | Dimensions en cm L H P | Finitions / Réf. | Réf. | | |
|---|---------------------------|------------------|------|--|---------|
| | | | | | |
| Ecrans de séparation blanc  | 120 | 60 | 2 | Pour plans de travail L. 120 cm. | 1U13040 |
| | | | | Pour plans de travail L. 140 cm. | 1U11060 |
| | | | | Pour plans de travail L. 160 cm et pour plans compacts. | 1U11080 |
| | | | | Pour plans de travail L. 180 cm. | 1U13090 |
| Ecrans de séparation tissu  | 120 | 60 | 3 |  | |
| | | | |  | |
| | | | |  | |
| | | | |  | |
| | | | |  | |
| Ecran de séparation latéral blanc  | 105 | 60 | 2 | Pour plans compacts. | 1U13055 |
| | | | | Ecran de compensation blanc  <p>Pour caissons hauteur de bureau réf. ...252-254 et 352-354 et à sortie totale et accès latéral réf. ...360.</p> | 1U11045 |

OPTION pour plans de travail

| Modules | Dimensions en cm L H P | Finitions | Réf. | | |
|---|---------------------------|-----------|------|--|---------|
| | | | | | |
| Voile de fond  | 60 | 25 | 2 | Pour plan de travail L. 80 cm. | 1U13009 |
| | | | | Pour plan de travail L. 120 cm. | 1U13011 |
| | | | | Pour plans de travail pieds cadre L. 140 cm. | 1U01013 |
| | | | | Pour plans de travail pieds cadre L. 160 cm et plans compacts pieds cadre. | 1U01017 |
| | | | | Pour plan de travail L. 180 cm. | 1U13019 |















Caractéristiques techniques : meubles en panneaux de particules haute densité, structure des meubles revêtue papier blanc, chants même finition. Dessus et façade surfacés mélaminés décor imitation (voir finitions). Chants ABS 1 et 2 mm même finition. Plans de travail : structure pied en acier laqué époxy blanc Ral 9003. Structure pied bois surfacés mélaminés blanc. Caissons mobiles 2 et 3 tiroirs en acier laqué époxy blanc RAL 9003. Structure des tops surmeuble surfacée mélaminée décor imitation (voir finitions), chants ABS 2 mm. Tops Tissu 12 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (100% polyester, 330 gr /m²) (voir coloris) et équipé de deux bandes aimantées pour pose sur caissons en métal. Ecrans tissu en panneaux de fibres 25 mm revêtus d'une mousse et d'un tissu (100% polyester, 330 gr /m²) (voir coloris). Caisnes Tiroirs revêtues PP noir montées sur coulisses à galets noirs, pour dossiers suspendus : revêtus papier noir, chants même finition, montée sur coulisses à billes, sortie totale. Portes vitrées en verre clair trempé 4 mm. Poignées en ABS laquées blanc. Finition bois + blanc : • Blanc - 1U23 • Merisier italien - 1U24 • Chêne structuré - 1U39. Coloris pour top tissu • Gris chiné • Bleu indigo • Vert forest • Pourpre.

Dans cette même gamme, retrouvez les tables de réunions sur notre site www.gautieroffice.fr ou en magasin.











CAISSONS MOBILES

| Modules | Dimensions en cm L H P | Finitions | | | Réf. |
|---|---------------------------|-----------|----|---|---------|
| | | L | H | P | |
| ■ Caisson 2 tiroirs *  <p>En métal laqué blanc. 2 tiroirs, 1 plumier, dont 1 tiroir pour dossiers suspendus. Fermeture centralisée. Système anti-basculement (5^e roulette). Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.</p> | 32 | 54 | 54 |  | 1U13242 |
| | 42 | 54 | 54 | | 1U13232 |
| ■ Caisson 3 tiroirs *  <p>En métal laqué blanc, 3 tiroirs, 1 plumier. Fermeture centralisée. 4 roulettes. Ce caisson peut se vendre avec ou sans top.</p> | 32 | 54 | 54 |  | 1U13243 |
| | 42 | 54 | 54 | | 1U13233 |
| ■ Option top bois  <p>Pour caissons mobiles métal L. 32 et L. 42 cm.</p> | 32 | 2 | 54 |  | ..132 |
| | 42 | 2 | 54 | | ..102 |
| ■ Option top tissu  <p>Pour caissons mobiles métal L. 32 et L. 42 cm.</p> | 32 | 5 | 54 |  | <- |
| | 42 | 5 | 54 | | <- |










RANGEMENTS

| Modules | Dimensions en cm L H P | | | Finitions | Réf. |
|---|---------------------------|-----|----|---|---|
| | L | H | P | | |
| ■ Caisson Tower  <p>À sortie totale et accès latéral. Plumier incorporé. Patère en ABS argent. Rails pour dossiers suspendus. Kit chargeur 2 ports USB. 2 roulettes noires. Fermeture simple. Réversible droite/gauche. Ce caisson ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois.</p> | 42 | 108 | 80 |  | 1U13370 |
| ■ Caisson bout de bureau  <p>Façades blanches, prof. 60 ou 80 cm, 1 tiroir de rangement, 1 tiroir pour dossiers suspendus avec amortisseurs. Verrouillage centralisé des 2 tiroirs, roulette anti-basculement. Plumier intégré. Ce caisson ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.</p> | 42 | 71 | 60 |  | 1U13352 |
| | 42 | 71 | 80 | pré-monté :  | 1U13354 1U13252 1U13254 |
| ■ Caisson bout de bureau à sortie totale  <p>À sortie totale et accès latéral, 1 étagère, plumier incorporé. Fermeture centralisée. Réversible droite/gauche. Ce caisson ne peut pas vivre seul, ajouter un top bois ou un top surmeuble.</p> | 42 | 71 | 80 |  | 1U13360 |
| ■ Top Surmeuble *  <p>Pour caisson hauteur de bureau réf. ..252-..254, et à sortie totale et accès latéral réf. ..360 ou pour caisson Tower réf. ..370.</p> | 42 | 37 | 80 |  | ..340 |
| ■ Top bois  <p>Pour caisson bout de bureau P. 80 cm réf. 1U13252-..254, bureau à sortie totale et accès latéral réf. 1U13360 et caisson tower réf. 1U13370.</p> <p>Top court caisson bout de bureau. Pour caisson bout de bureau P. 60 cm réf. 1U13352-..354.</p> <p>Top bois retour direct. Pour caissons bout de bureau P. 80 cm réf. 1U13252-..254-..360. Pour caissons bout de bureau P. 60 cm réf. 1U13352-..354. En prolongement d'un plan de travail P. 60 ou 80 cm, avec l'ajout de 2 pieds tube.</p> <p>Top long caisson bout de bureau P. 60 cm. En version Top, pour caisson hauteur de bureau prof. 60 cm réf. 1U13352-..354. En version retour direct, en ajoutant un pied tube réf. 1500022.</p> | 42 | 2,5 | 80 |  | ..100 |
| | 42 | 2,5 | 60 | | ..170 |
| | 80 | 2,5 | 60 | | ..171 |
| | 100 | 2,5 | 60 | | ..172 |
| ■ Pied tube  <p>Diamètre 60 mm. En acier laqué époxy blanc RAL 9003 avec patin ABS noir, réglable en hauteur.</p> | - | 71 | - |  | 1500022 |
| ■ Crédence 2 portes  <p>Blanche. 2 portes coulissantes avec serrure, 2 étagères réglables.</p> | 160 | 75 | 45 |  | 1U13270 1U14270 1U19270 1U14273 1U19273 |

RANGEMENTS

| Modules | Dimensions en cm L H P | | | Finitions | Réf. |
|--|---------------------------|-----|----|--|---|
| | L | H | P | | |
| ■ Rangement bas 2 portes  <p>Blanc. Avec serrure, 1 étagère réglable.</p> | 80 | 74 | 42 |  | 1U13210 1U14210 1U19210 1U14213 1U19213 |
| ■ Rangement bas 2 cases, 1 tiroir  <p>Blanc. 1 tiroir pour dossiers suspendus, avec serrure.</p> | 80 | 74 | 42 |  | 1U13220 1U14220 1U19220 1U14223 1U19223 |
| ■ Rangement mi-hauteur 2 portes  <p>Blanc. Avec serrure, 2 étagères réglables.</p> | 80 | 109 | 42 |  | 1U13250 1U14250 1U19250 1U14243 1U19243 |
| ■ Rangement mi-hauteur 2 portes vitrées  <p>Blanc. 2 étagères réglables.</p> | 80 | 109 | 42 | Dessus  | ..255 |
| ■ Armoire 2 portes  <p>Blanche. 2 portes avec serrure, 1 tablette fixe, 3 étagères réglables.</p> | 80 | 187 | 42 |  | 1U13330 1U14330 1U19330 1U14323 1U19323 |

ACCESSOIRES

| Modules | Dimensions en cm L H P | | | Finitions | Réf. | |
|--|---------------------------|-----|----|-----------------------------|---------------|--------------------|
| | L | H | P | | | |
| ■ Lot de 2 passe-câbles Zamak  <p>Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard 80 mm.</p> | 9 | 2,3 | 9 | Blanc | 1500063 | |
| ■ Top access  <p>Plateau de maintien, amortisseur à la fermeture</p> | 27 | 9 | 13 | Blanc simple | 1500062 | |
| | 27 | 10 | 13 | Blanc double | 1500086 | |
| ■ Prise de confort  <p>1 prise de courant secteur, 1 grand et 1 petit capôt. Système d'alimentation compact et polyvalent. Conçu pour tenir dans un trou de diamètre standard de 80 mm. Se fixe sur le plateau. - port USB A câble longueur 15 cm - port HDMI câble longueur 2 m - port RJ45 câble longueur 2 m</p> | 13/20 | 1/9 | 9 | 1 port USB et 1 HDMI | Blanc Noir | 1500A20 1500A80 |
| | | | | 2 ports USB | Blanc Noir | 1500A00 1500A60 |
| | | | | 1 port USB et 1 RJ45 | Blanc Noir | 1500A10 1500A70 |
| ■ Chemin de câbles L.99 cm horizontal simple  <p>En acier laqué blanc. Se fixe sous les plateaux horizontalement. Fixation par 3 vis fournies.</p> | 99 | 8 | 9 | Blanc | 1500071 | |
| ■ Chemin de câbles horizontal  <p>Se fixe sous le plateau horizontalement. profil PVC, clapets et crochets ABS.</p> | 66 | 3 | 11 | Fixation par 6 vis fournies | Blanc | 1500048 |
| | 122 | 3 | 11 | Fixation par 8 vis fournies | Blanc | 1500047 |
| ■ Paire de rails aluminium  <p>Se fixe sous les étagères des armoires L. 80 cm</p> | 76 | - | - | Aluminium | 1500742 | |
| ■ Support documents horizontal  <p>En tôle laquée époxy blanc. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.</p> | 35 | 10 | 28 | Blanc | 1500129 | |
| ■ Support documents vertical  <p>En tôle laquée époxy blanc. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.</p> | 35 | 30 | 8 | Blanc | 1500128 | |
| ■ Tableau suspendu horizontal  <p>En tôle laquée époxy blanc, pour écriture avec marqueur effaçable à sec. Se positionne sur les écrans de séparation tissus.</p> | 55 | 30 | 6 | Blanc | 1500118 | |









GAUTIER *office*

Gautier France SAS. BP 10. 85510 Le Boupère. France
www.gautieroffice.fr

LES SERVICES ET GARANTIES GAUTIER OFFICE

(1) En France métropolitaine.

| Logiciel d'aménagement 3D | Livraison (1) | Installation et montage (1) | Garantie (selon collection) | Respect de l'environnement | Certifications |
|--|---|---|---|---|--|
|  |  |  |  |  |  <p>ISO 14001: Site Le Boupère France</p> |

FABRICANT FRANÇAIS
 — DEPUIS 1960 —